















#### ATENCIÓN DIRECTA

FIJO Y WA22 27 55 62 53 clientes@saecsa.com / clientes@saecsaenergiasolar.com





## **DESHIDRATADOR** SOLAR

INICIANDO NEGOCIO VERDE

# MiNego10

## **CARACTERÍSTICAS**





\* HASTA 10 KG DE PRODUCTO FRESCO



\* 8 CHAROLAS CONTENEDORAS CON PERFIL DE ALUMINIO Y MALLA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO DE DIFERENTES TAMAÑOS.



\* FUENTE DE ENERGÍA SOLAR, ELECTRO-CALÓRICA Y DE VENTEO.



\* MANTENIMIENTO ÚNICAMENTE DE DE LIMPIEZA.



\* TRANSPORTACIÓN: TARIMA ESTÁNDAR 120 CM X 100 CM, PESO APROX 80 KG



\* 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE **FABRICACIÓN Y 1 AÑO EN COMPONENTES** ELECTRÓNICOS.



\* CÁMARA DE SECADO VOLUMEN APROX: 0.40m



\* TEMPERATURA MÁX.: 75°C




- \* ÁREA DE CAPTACIÓN ELECTRO-CALORICA 1074 mm x 1600 mm.
- \* VIDRIO EXTERIOR: 6MM




\* VIDRIO INTERIOR: TEMPLADO 6MM



\* MODULO FOTOVOLTAICO 100W ÁREA DE CAPTACIÓN TERMO-SOLAR: 1020 mm x 670 mm x 30 mm









































## **DESHIDRATADOR** SOLAR

## Semi50

LOS PRODUCTOS SAECSA GARANTIZAN UN PROCESO TOTALMENTE ORGÁNICO DANDO ASÍ UN VALOR AGREGADO A SU PRODUCTO.







## **CARACTERÍSTICAS**





\* CONTIENE CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO



\* FUENTE DE ENERGÍA: SOLAR Y RESPALDO A GAS PARA TRABAJO NOCTURNO



\* MATERIAL: POLICARBONATO NEGRO TEXTURIZADO



\* ESTRUCTURA ALMA DE ALUMINIO REFORZADO. \* INTERIOR: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE



\* EXTERIOR: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO ESPEJO



\* AISLANTE TÉRMICO: FOAMULAR 3/4, ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA DE VIDRIO AISLADA.



\* TEMPERATURA MÁXIMA: 80°


\* LLANTAS MÓVILES




\* SISTEMA DE AUTOMATIZADO CON SENSORES DE **TEMPERATURA** 



- \* SISTEMA DE VÁLVULAS PARA LLENADO Y DRENADO
- \* 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y 1 AÑO EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS





















## **DESHIDRATADOR** SOLAR



## Semi100

LOS PRODUCTOS SAECSA GARANTIZAN UN PROCESO TOTALMENTE ORGÁNICO DANDO ASÍ UN VALOR AGREGADO A SU PRODUCTO.







## **CARACTERÍSTICAS**



\* CAPACIDAD: HASTA 100KG DE PRODUCTO FRESCO



\* CONTIENE CHAROLAS EN ACERO INOXIDABLE **GRADO ALIMENTICIO** 



\* FUENTE DE ENERGÍA: 3 COLECTORES SOLARES PLANO, SISTEMA DE RESPALDO A GAS PARA TRABAJO NOCTURNO



\* CAJA DE CONTROL CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, HUMEDAD, APAGADO Y ENCENDIDO



\* SISTEMA CON SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.



\* SISTEMA DE VÁLVULAS PARA LLENADO Y DRENADO



\* CERRADURAS HERMÉTICAS DE PRESIÓN



\* SERPENTÍN DE COBRE INTERIOR PARA DISTRIBUCIÓN DE UNIFORME DE TEMPERATURA



\* TEMPERATURA PROMEDIO DE TRABAJO 90°C




\* 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE **FABRICACIÓN Y 1 AÑO EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS** 



















### **DESHIDRATADOR** DCO

#### **DESDE 500 KG**

-DISEÑO, DESARROLLO Y SUMINISTRO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, CIMENTACIÓN, DE LAS ÁREAS DE DESHIDRATADO

**TUPROYECTO** 

- +3 VISITAS TÉCNICAS AL LUGAR DE OBRA PARA:
  - -DIAGNÓSTICO Y ACUERDO DE DISEÑO INDUSTRIAL
  - -AVANCE DE OBRA Y APROBACIÓN DE LA MISMA
  - -CONFIRMACIÓN Y APROBACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
- +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TERMOSOLAR
  - -COLECTORES SOLARES PLANO TIPO INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN
  - -RECIRCULADORES INTERNOS DE CALOR
  - -RESPALDO A GAS
  - -AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍA
  - -VÁLVULAS MANUALES Y ELECTRÓNICAS
- +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INTERNA
  - -RACKS DE ALUMINIO CON RECIRCULADORES
- -CHAROLAS CON MARCO DE ALUMINIO Y MALLA DE ACERO INOXIDABLE GRADO **ALIMENTICIO** 
  - -SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMEDAD
- -PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA EN ACERO INÓXIDABLE TERMOAISLADA CON CHAPA DE PRESIÓN.
- -AUTOMATIZACIÓN ELECTRÓNICA CON INTEGRACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, PARA APERTURA DE EXTRACTORES.
- +SUMINISTRO DE MANUALES OPERATIVOS Y DE SEGURIDAD SUPERVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
















**NOS ESPECIALIZAMOS EN HACER TRAJES A LA** MEDIDA. EL ÁREA DE INGENIERÍA MODELARÁ **EN SOFTWARE EL PROYECTO PERSONALIZADO A SUS NECESIDADES** 





"DESHIDRATADOR INDUSTRIAL PARA CHILE, LOS MOCHIS, SINALOA"





SAECSA OFICIAL









#### **ENCUENTRA EN SAECSA:**

ENTREGAS PUNTUALES

SERES HUMANOS CON PROFESIONALISMO

OBRAS CON RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL

DETERMINACIÓN Y TRANSPARENCIA EN CADA INSTALACIÓN

COMPROMISO DE SERVICIO AL CLIENTE

HONESTIDAD Y LEGALIDAD EN LAS PROPUESTAS

EQUIDAD ENTRE NUESTROS COLABORADORES, PROVEEDORES Y CLIENTES

SOLIDEZ FÍSICA Y FINANCIERA

LEALTAD A NUESTROS VALORES Y CONVICCIONES

#### VISIÓN

Contribuir al Equilibrio Natural del Planeta, siendo la marca internacional de mayor prestigio en diseño, fabricación, comercialización ٧ aplicación de ecotecnias exclusivas. además de desarrollar alternativas energéticas sostenibles para lograr la satisfacción total de nuestros clientes, usuarios e inversionistas

#### MISIÓN

Promover la aplicación estratégica renovable energía en los sectores industrial, comercial, particular V de gobierno, a través de la innovación, desarrollo, comercialización ٧ mejora continua de sistemas y equipos de alto rendimiento, elevada calidad, amortización atractiva, confortable ٧ estética; uso responsabilidad siempre sociocon ambiental.







# DATOS DE PAGO







**NÚMERO DE CUENTA** 

65-50970607-5

CLABE: 014650655097060750 RAZÓN SOCIAL

SISTEMAS DE AHORRO ENERGETICO Y CONSTRUCCION SA DE CV

**RFC** 

SAE950224G60

DESTACAMOS ESPECIAL RECONOCIMIENTO A DISTINTOS CLIENTES SAECSA; QUE HAN DECIDIDO APLICAR ÉXITOSAMENTE SISTEMAS A FAVOR DEL EQUILIBRIO NATURAL DEL PLANETA



















Gobierno de Puebla Hacer historia, Hacer futuro

































